



# **HOCHWASSERSCHUTZ-SET Standard Schmutzwasserpumpe Triplex 750**

230V, 750 W, max. 180 ltr/min. Förderstrom, flachsaugend bis 1 mm, Nr.101270960KI, inkl. 20 C-Schlauch Nr.091116KI und C-Anschlusskupplung Art. Nr.092625KI

# **Endress Stromerzeuger ESE 3000 BS**

2 x 230V Steckdosen, 2,8 KW max. Leistung, Nr.240214EN

## Starmix Gewerbesauger eCRAFT APL-1430 EWR

230 V, 1400 Watt, mit Polyester-Filterpatrone, Gerätesteckdose und Filterabreinigung "PressClean" Nr.102580ST







## **ELEKTROHEIZER EH 33 W**

230 V, 2 Heizstufen 1,65 / 3.3 kW, Luftdurchsatz 400 m³/h, tragbar, Gewicht 4,75 kg, Nr. 100016IN-BLAU



# ATIKA

# **ERDLOCHBOHRER ELB 52**

2-Takt Benzinmotor 2,2 kW, 800 mm Bohrlänge, mit 3 Erdbohrer Ø 100, 150, 200 mm, Nr. 300800AT



## KOMPRESSOR KTK 300 | 400 V

hochwertiges Zweizylinderaggregat, 400 V, 2,2 kW, 10 bar Höchstdruck, 50 ltr. Behälterinhalt, 269 ltr./min Ansaugleistung, 169 ltr./min Lieferleistung bei 6,2 bar, Gewicht 50 kg, Nr. 096784T0





# kranzle **HOCHDRUCKREINIGER** QUICKLY

230V, 1,8kW, 130bar, 6,3ltr./min, Messingpumpenkopf, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D10, Nr.497510KR





# kranzle

# **HOCHDRUCKREINIGER** X 10/140 TST

230 V, 2,95 kW, 30-140 bar, 600 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 603610KR






# kranzle

# **HOCHDRUCKREINIGER** K 2160 TST

230 V, 3,2 kW, 30-140 bar, 660 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 604020KR



statt 1.333,20



# kranzle

# **HOCHDRUCKREINIGER** K 2175 TST

400 V, 3,3 kW, 30-160 bar, 720 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 604120KR

1.199,-statt 1.406,40



# **HOCHDRUCKREINIGER QUADRO 799 TST**

400 V, 5,5 kW, 30-180 bar, 780 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, Wasserkasten, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 610100KR



# **ROTIERENDE WASCHBÜRSTE**

Rohrlänge 340 mm, Bürstenkopf Ø 180 mm, mit Verdrehsicherung, D12, Nr. 410506KR

### **UNTERBODENLANZE**

Rohrlänge 1000 mm, zweigeteilt, D12, Nr. 410755KR



# **SCHAUMINJEKTOR 2 LTR.** MIT SCHAUMREINIGER

Erzeugung von wirksamem Schaum, verstellbarer Sprühwinkel, D12



Nr. 051127KI statt 150,24 **DOPPELLANZE** 

Rohrlänge 1000 mm, mit Niederdruckdüse, Hochdruckdüse separat bestellen, D12, Nr. 12133KR



# 74 90 statt 80,40

# starmîx

# **HANDWERKSSAUGER NSG uCLEAN ADL-1232 EHB**

Nass-Trockensauger, 230 V, 1200 Watt, max. 259 mbar Unterdruck, 32 ltr. Behälter, Filterpatrone 3600 cm<sup>2</sup>, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung, Blasfunktion, komplett mit umfangreichem Zubehör, Nr. 016856ST



# starmîx

# **INDUSTRIESAUGER** ISC L-1425 BASIC

Nass-Trockensauger, 230 V, 1400 Watt, max. 259 mbar Unterdruck, 25 ltr. Behälter, 2 Polyester-Filterpatronen 9600 cm², Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, stufenlose Drehzahlregulierung, automatische Impuls-Filterabreinigung, komplett mit umfangreichem Zubehör, Nr. 018676ST



# kranzle

# HOCHDRUCKREINIGER **PRIMUS 1000 TST**

400 V, 7,5 kW, 30-220 bar, 1000 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 20 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 614150

€ 2.199,-



# kranzle

# HEISSWASSER **HOCHDRUCKREINIGER THERM CA 12/150 TR**

400 V, 3,8 kW, 30-150 bar, 720 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 15 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Dampfstufe, Totalstop-System, Wasserkasten, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 626210KR

3.699,-



# kranzle

# **HOCHDRUCKREINIGER QUADRO 1200 TST**

400 V, 7,5 kW, 30-180 bar, 1140 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 20 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, Wasserkasten, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 612120KR

€ 2.399,-



# kranzle

# HEISSWASSER-**HOCHDRUCKREINIGER** THERM 1017 TR

400 V, 5,5 kW, 30-150 bar, 1000 ltr./h, Messingpumpenkopf, Trommel mit 20 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Dampfstufe, Totalstop-System, Wasserkasten, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 632210KR

3.999,-

statt 4.545,60



# kranzle

# **HOCHDRUCKREINIGER LX-RP 1400 TST**

400 V, 8,0 kW, 30-170 bar, 1400 ltr./h, Reihenpumpe, Messingpumpenkopf, Trommel mit 20 m stahlarmiertem Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, 32 A Netzstecker, komplett mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr. 616070KR

€ 2.899,-

statt 3.246,-

# kranzle

# HEISSWASSER-**HOCHDRUCKREINIGER** THERM-RP 900 AT

400V, 5,5 KW, 70-175 bar, 900 ltr/h, Reihenpumpe, Messepumpenkopf, Automatiktrommel (innenliegend) mit 15 m stahlarmiertem HD-Schlauch und Verdrehschutz, Langsamläufermotor, Totalstop-System, 16 A Netzstecker, Dampfstufe, kpl. mit umfangreichem Zubehör, Stecksystem D12, Nr.638120KR



€ 4.999.-

statt 5.660,40

## ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH

20 m, zum Säubern von Dachrinnen, Abflüssen und Rohren, beste Reinigung durch rotierende Düse, D12, Nr. 051707AKT



# **BODENWÄSCHER ROUND CLEANER UFO MIT STEINREINIGER**

stabiles Edelstahlgehäuse, 350 mm Arbeitsbreite, zur effizienten Reinigung von großen Flächen, D12

Nr. 41891KR Nr. 050113K



# **AUTOMATIK SCHLAUCHTROMMEL**

stahlarmierter 2-lagige HD-Schlauch 20m zur Wandmontage, pulverbeschichtet, Nr. 050236AKT



# starmîx

# KEHRMASCHINE **DUROSWEEP 77 PRO,**

Turbo Kehrsystem manuell, Kehrbreite 77 cm, Kehrleistung 3000 m2/h 40 ltr. Behältervolumen, Gewicht 15 kg, Art. Nr.103136ST

€ 699,-



# **starm**îx

# **KEHRMASCHINE DUROSWEEP 77 PRO 18V**

Turbo Kehrsystem akkubetrieben (4-stufig), CAS-System, Kehrbreite 77 cm, Kehrleistung 3600 m2/h, 40 ltr. Behältervolumen, Gewicht 16 kg (ohne Akku), Art. Nr.103617ST

statt 1219,20



# ENDRESS == **STROMERZEUGER**

# **ESE 3000 I**

Inverterregelung, Benzinmotor, max. Leistung 230 V: 3,3 kVA/kW, Steckdosen 1x 230 V / 16 A, 1x 12 V / 8,3 A, 1x USB 5 V / 2,1 A, schallgedämmt, Elektround Handstart, optimal für sensible Verbraucher, Ölmangelabschaltung, lastabhängige Drehzahlregulierung, ausziehbarer Handgriff, mit Radsatz, Gewicht 41 kg, Nr. 110006EN





ZUR 230 V Hauseinspeisung

GEEIGNET

# (SCANGRIP

# **AKKU-STIFTLAMPE WORK PEN 200**

COB-LED stufenlos dimmbar 20-200 Lumen, Spot 150 Lumen, Magnethalterung, Gewicht 54 g, Nr. 035127SC

€ 29,<sup>90</sup>



# **ENDRESS**

# **STROMERZEUGER ESE 6000 BS N**

Benzinmotor, max. Leistung 230 V: 5,5 kVA/kW, Steckdosen 2x 230 V / 16A, 1x CEE 230 V / 32 A, Synchrongenerator, AVR-Regelung, Großtank 30 ltr, Ölmangelabschaltung, mit Radsatz, Gewicht 84 kg, Nr. 240215EN





# **KOMBILAMPE FLEX WEAR KIT**

als Stirn-, Helm- und Taschenlampe einsetzbar, COB-LED, 75/150 Lumen, Spot 100 Lumen, Magnethalterung, Abstrahlwinkel 110°, Schutzart IP 20, Gewicht 42 g, Nr. 035811SC



39,90



# ENDRESS = " ZAPFWELLENGENERATOR **EZG 25/2**

Dauerleistung [kVA / kW]: 22,0 / 17,6 Nennstrom 3 phasig [A]: 31,7 Kategorie 3-Punkt: 2 Empf. Traktorleistung ca. [PS]: 50 Gewicht [kg]: 220



statt 7.312,80

# (SCANGRIP

# AKKU-HANDLEUCHTE **MINI MAG PRO**

COB-LED, stufenlos dimmbar 20-200 Lumen, Spot 80 Lumen, Magnethalterung und Haltehaken, 180° schwenkbar, Schutzart IP 54, Gewicht 157 g, Nr. 035692SC

€ 39,<sup>90</sup>





# SPIRALBOHRER - SATZ HSS-G **DIN 338 TYP VA - VAPO PREMIUM**

19-tlg. 1,0-10,0 x 0,5 mm, 130 Grad, Nr.552019

€ 49,90

25-tlg. 1,0-13,0 x 0,5 mm, 130 Grad, Nr.552025

€ 99,90



# HSS-SPIRALBOHRERSATZ DIN 338, MIT TIN-STUFENSPITZE

mit TiN - Stufenspitze (ab 2,5 mm) für kreisrunde Bohrungen ohne Vorbohrung, für Stahl, NE-Metalle, Kunststoff, Plexiglas, schräges Bohren möglich,

19-tlg. 1.0-10.0 x 0.5 mm, Art. Nr. 212019, Preis: statt 173,04 / € 99,90 25-tlg. 1.0-13.0 x 0.5 mm, Art. Nr. 212025, Preis: statt 265,20 / € 169,-



#### KIENESBERGER'

## **HSS-G KEGEL- UND ENTGRAT-**SENKERSATZ 90° DIN 335

HSS- G Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° DIN 335 Premium mit 3 Hauptschneiden für kreisrunde Senkungen, für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe, 6-tlg. 6,3 /8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm Nr.270011A

€ 69,90



### KIENESBERGER'

#### SPIRALBOHRERSATZ **HSSE-CO5 DIN338 TYP VA** PREMIUM IN ROSE BOX

Selbstzentrierend durch Kreuzanschliff, geeignet für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle undKunststoffe, 25-tlg. 1.0-13.0 x 0.5 mm,

€ 94,90



#### KIENESBERGER'

# SPIRALBOHRER-SATZ HSSE-CO5 **DIN 338 MIT TIALN-STUFENSPITZE**

mit Tialn - Stufenspitze (ab 2,5 mm) für kreisrunde Bohrungen ohne Vorbohrung, für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Kunststoff, Plexiglas, schräges Bohren möglich,

19-tlg. 1.0-10.0 x 0.5 mm, Art. Nr. 202019, Preis: statt 209,64/ € 129,-25-tlg. 1.0-13.0 x 0.5 mm, Art. Nr. 202025, Preis: statt 310,80 / € 219,-



#### KIENESBERGER'

# HSS-KEGELSENKER SATZ. 90° **DIN 335 PREMIUM IN ROSE BOX**

mit einem 3-Flächenschaft und bis zu 5 Hauptschneiden - für eine noch leichtere Handhabung und höhere Standzeit für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe,

6-tlg. 6,3 /8,3 (3 schneidig) 10,4/12,4/16,5/20,5 mm, (5 schneidig) Nr.56009







# **VERWENDEN SIE IHRE 18 V AKKUPACK** FÜR SCANGRIP CONNECT ARBEITSLEUCHTEN

Connectoren sind erhältlich für Ampshare, Berner, Bosch, Bosch Green, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, Hilti, Hikoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Panasonic, Ridgid, Snap-On, Würth

# (SCANGRIP'

#### CONNECTOR

Akku-Sicherheitssystem, Schutz vor Tiefentladung, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung





# (SCANGRIP°

## BAUSTRAHLER VEGA 2 CONNECT

Connect-Akku-System, 2 stufig dimmbar 1000/2000 Lumen, diffuses blendfreies Licht, Schutzart IP 30 im Akkubetrieb IP54 mit Netzgerät (Zubehör), integrierter Handgriff, METABO/CAS Anschluss,

Gewicht 0,85 kg, Nr. 036106CSC

statt 101.88

**KOSTENLOS** 



# (SCANGRIP

# BAUSTRAHLER VEGA 4 CONNECT

Connect-Akku-System, 2 stufig dimmbar 2000/4000 Lumen, diffuses blendfreies Licht, Schutzart IP30 im Akkubetrieb - IP54 mit Netzgerät (Zubehör), integrierter Handgriff, METABO/CAS Anschluss,

Gewicht 2,0 kg, Nr. 036104CSC



# (SCANGRIP°

# BAUSTRAHLER NOVA 2 CONNECT

Connect-Akku-System, COB-LED, 5 stufig dimmbar, 200-2000 Lumen, Schutzart IP30, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Ladestandsanzeige, auch als Powerbank verwendbar, Gewicht 0,72 kg, Nr. 036100CSC





# (SCANGRIP

# ARBEITSLEUCHTE AREA 6 CONNECT

Connect-Akku-System, 360° Ausleuchtung, diffuses blendfreies Licht, 2 stufig dimmbar 3000/6000 Lumen, Schutzart IP30 im Akkubetrieb -IP54 mit Netzgerät (Zubehör),

METABO/CAS Anschluss, Gewicht 1,97 kg, Nr. 036108CSC

statt 215.88

# (SCANGRIP

#### **LED-LICHTBAND ROP LIGHT**

Zur kostengünstigen Beleuchtung von Baustellen, sowie als Orientierungsleuchte entlang von Gehwegen, vom TÜV Rheinland zugelassen,

15 m. 15000 Lumen / 135 Watt Art. Nr. 035818SC Preis: statt 139,-/ € 119.-25 m, 25000 Lumen / 225 Watt Art. Nr. 035819SC Preis: statt 229,-/€ 189,-50 m, 50000 Lumen / 450 Watt Art. Nr. 035820SC

Preis: statt 399,-/€ 359,-





#### KIENESBERGER

### **MASCHINENGEWINDE-BOHRER SATZ HSS CO5 BASIC LINE**

Zur Bearbeitung von unlegiertem Stahl, 7-tlg. M3-M12 in Form B, Nr 540031



€ 39,90



# KIENESBERGER'

### **GEWINDE-**SCHNEIDWERKZEUG-SATZ HSS

Handgewindebohrer, Schneideisen, Spiralbohrer, inkl. Schneideisenhalter und 2 Windeisen, 44-tlg. M3-M12, Nr. 540093

statt 165.72







#### KIENESBERGER'

# KOMBIGEWINDEBOHRER-SATZ HSS-G MIT TIALN **BESCHICHTUNG UND** STUFENSPITZE, PREMIUM

Kernlochbohren + Gewindeschneiden + Senken in einem Arbeitsgang. 7-tlg. M3-M10 + Bithalter, Nr.570006



#### KIENESBERGER'

# METALLBEARBEITUNGS-**BOX BOHREN & SENKEN**

28 tlg. 3 in 1 Box, 19-tlg. S piralbohrersatz HSS-G, tlg. Kegelsenkersatz HSS-G 3 tlg. Stufenbohrersatz HSS-G,



# (SCANGRIP

# **ARBEITSLEUCHTE** TOWER 5 **CONNECT**

Connect-Akku-System, mit integriertem Stativ, 2 stufig dimmbar 2500/5000 Lumen, Strahler 360° drehbar, Schutzart IP 30, Schnellfaltsystem, METABO/CAS Anschluss, Gewicht 5,2 kg, Nr. 036105CSC







#### **KOMPRESSOR KTK 150**

kompakter, leistungsstarker Universalkompressor, 230 V, 1,5 kW, 8 bar Höchstdruck, 24 ltr. Behälterinhalt, 200 ltr./min Ansaugleistung, 120 ltr./min Lieferleistung bei 2,8 bar, Gewicht 28 kg, Nr. 096760T0







#### **KOMPRESSOR 15 TOMA**

extrem leise, ölfrei, Condor Druckschalter, Langsamläufer, 230 V, 0,55 kW, 8 bar Höchstdruck, 4 ltr. Behälterinhalt, 160 ltr./min Ansaugleistung, 66 ltr./min Lieferleistung bei 6,9 bar Gewicht 15 kg, Nr. 096944TO

€ 569,-





#### KOMPRESSOR KTK 300 | 230 V

hochwertiges Zweizylinderaggregat, 230 V, 2,2 kW, 10 bar Höchstdruck, 50 ltr. Behälterinhalt, 269 ltr./min Ansaugleistung, 169 ltr./min Lieferleistung bei 6,2 bar, Gewicht 50 kg, Nr. 096777T0







### **KOMPRESSOR 06**

hochwertiges Zweizylinderaggregat, Condor Druckschalter, Betriebsstundenzähler, 400 V, 3,0 kW, 0 bar Höchstdruck, 90 ltr. Behälterinhalt. 520 ltr./min Ansaugleistung, 375 ltr./min Lieferleistung bei 6,2 bar, Gewicht 88 kg, Nr. 097002T0





### SICHERHEITS-STAHLKUPPLUNG

europäische Topqualität, verschiedene Ausführungen



# PROFI-AUSBLASPISTOLE

8x100 mm, stufenlose Regulierung, bis max. 16 bar Druck, mit Stahlnippel, Nr. 096791T0



# SOFTTECH **PVC-SCHLAUCH**

10 m, 10x15 mm, extrem flexibel, UV- und wasserbeständig, temperaturbeständig von -25°C bis +60°C, silikonfrei, komplett mit Stahlkupplung, Nr. 097149T0



#### **ELEKTROHEIZER**

- Tragbar, Heizleistung in Schaltstufen regelbar, eingebautes Thermostat, Heizelemente werden nach Erreichen der Temperatur
- abgeschaltet

# **AUSFÜHRUNG M-MOTORSTOP**

zusätzliche Ventilator-Abschaltverzögerung zur Auskühlung



Elektroheizer	EH 50 D, Nr. 100023IN-BLAU	EH 90 D, Nr. 100030IN-BLAU	EH 150 D, Nr. 100047IN-BLAU
Spannung [V]	400	400	400
Heizleistung [kW]	2,5 / 5,0	3,0 / 6,0 / 9,0	5,0/10,0/15,0
Luftleistung [m³/h]	400	800	1300
	€ 159,- statt 217,20	€ 199,- statt 268,80	€ 379,- statt 399,60
Variante mit Motorstop	EH 50 D-M, Nr. 100092IN	EH 90 D-M, Nr. 100078IN	EH 150 D-M, Nr. 100085IN
	€ 249,- statt 276,-	€ 289,- statt 332,40	€ 399,- statt 476,40



# **GASHEIZER GP 18 M**

18,6 kW, Luftdurchsatz 520 m<sup>3</sup>/h, 230 V, manuelle Zündung, Nr. 062284BI





# **ÖLHEIZER GE 36**

fahrbar, 38,4 kW, Luftdurchsatz 605 m<sup>3</sup>/h, 230 V, Nr. 062024BI

statt 1083.60





#### **KOMPRESSOR 08**

hochwertiges Zweizylinderaggregat, Condor Druckschalter, Betriebsstunden-zähler, 400 V, 5,0 kW, 10 bar Höchstdruck, 200 ltr. Behälterinhalt, 830 ltr./min Ansaugleistung, 635 ltr./min Lieferleistung bei 6,2 bar, Gewicht 120 kg, Nr. 097033TO

€ 1.999,-

statt 2.257,20



# **KOMPRESSOR 10**

hochwertiges Zweizylinderaggregat, Condor Druckschalter, Betriebsstundenzähler, 400 V, 5,0 kW, 10 bar Höchstdruck, 270 ltr. Behälterinhalt, 830 ltr./min Ansaugleistung, 635 ltr./min Lieferleistung bei 6,2 bar, Gewicht 190 kg, Nr. 097040TO

€ 2.299,-

statt 2.611.20



# **QUALITÄTS DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER**

mit 15 m PU-Schlauch 8 x 12 mm. 1,5 m Anschlussschlauch, Gehäuse aus Stahl, kpl. mit Stahlsicherheitskupplung, Nr. 097071T0

€ 199,-



# PROFI DRUCKLUFT-**SCHLAUCHAUFROLLER**

mit 15 m Gummischlauch 20 x 13 mm. 2 m Anschlussschlauchkpl. mit Stahlsicherheitskupplung, Gehäuse aus Stahl, Drehgelenke aus rostfreiem Stahl Nr.097088T0

€ 399,-



## **AUSBLAS-PISTOLE MIT SCHLAUCH**

6 m Schlauch 6,5x10 mm aus Polyurethan max. 10 bar Arbeitsdruck, komplett mit Profi-Ausblaspistole 8x100 mm und Stahlnippel, Nr. 097385T0

statt 63.60



# REIFENFÜLLER

Quick & Tight Connector, feste Verbindung, kein Druckverlust, Selbstverriegelungs-mechanismus, komplett mit Stahlnippel, Nr. 096852T0

90

statt 73,20

# PROFI SCHLAUCH-**AUFROLLER**

Kunststoffgehäuse, 16 m PUR-Schlauch 10x14 mm, 1,5 m Anschlussschlauch, Stahl-Sicherheitskupplung, Nr. 096920T0





# KIENESBERGER'

#### **BAUKREISSÄGE KBS 450**

Profiausführung, 400V - P1 Aufnahmeleistung 5,5kW, Schnitttiefe ca. 124mm, komplett mit HM-Sägeblatt 450mm nagelfest, Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Tischverlängerung und Kranösen, Nr. 031723KI

€ 1.599,-



# KIENESBERGER'

# **BAUKREISSÄGE KBSH 450**

Profiausführung, 400V - P1 Aufnahmeleistung 5,5kW, Schnitthöhe höhenverstellbar bis ca. 130mm, komplett mit HM-Sägeblatt 450mm nagelfest, Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Tischverlängerung und Kranösen. Nr. 031754K

€ 1.849,-





# EIBENSTOCK

# RÜHRWERK EHR 18.1 S SET

230 V, 1.100 Watt, Drehzahl 0-450 min, Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität inkl. Rührquirl 120 mm, Gewicht: 4,1 kg Nr: 077E1000EB

€ 229,-



# EIBENSTOCK

# **DOPPELBLATTSÄGE EDB 480.1**

230V. 1800 Watt. Schnittlänge 480 mm, Leistungsstarkes Multitalent für unterschiedliche Baustoffe wie Lochziegel, Poren-Beton, Holz, sowie druckfesten Baustoffen, Gewicht: 6,1 kg., Nr.06644000EB



€ 599,-



# **KURZHOLZSPALTER HS 55/8-N**

400 V, 3,5 KW, 8 Tonnen Spaltkraft, bis 55 cm Spaltgutlänge, beidseitige Spaltgutablage und -fänger Gewicht: 109 kg, Nr. 032409





# ATIKA

# **METERHOLZSPALTER**

**ASP 14 TS-2** 

400 V, P1=3,5kW, 14 t Spaltkraft, max. Spaltlänge 104 cm, 2 Geschwindigkeiten, absenkbarer Zylinder, mit mechanischem Stammheber und Fahrwerk, Nr. 301734AT

1.199,-





# KIENESBERGER'

# WIPPKREISSÄGE WS 70-N

400 V, 4,5 KW, kpl. mit 700 mm HM - Sägeblatt und Werkstückniederhaltung, Gewicht 96 kg, Nr.032386







# KIENESBERGER'

# WIPPKREISSÄGE WKS-N

Profiausführung 400V, 5,2kW, komplett mit HM Sägeblatt 700mm und Werkstückniederhalter, Gewicht: 124 kg Nr.032379KI

€ 1.399,-





# KIENESBERGER'

# ROLLTISCHKREISSÄGE RTS-N

400 V, 4,5 KW, Profiausführung, kpl. mit 700 mm HM - Sägeblatt und Werkstückniederhaltung, Gewicht 149 kg, Nr.032386







# KIENESBERGER'

# **HARTMETALLSÄGEBLATT**


Ø 700 mm, 42 Zähne, Bohrung 30 mm, Nr. 41700KI

169,-

statt 291,60

# **HARTMETALLSÄGEBLATT**

nagelfest, Ø 700 mm, 48 Zähne Bohrung 30 mm, Nr.31700KI





# KIENESBERGER'

# KURZHOLZSPALTER HS 54/9

400 V, P2=4,0 kW, 9 to Spaltkraft, max. Spaltlänge 55 cm, beidseitig klappbare Holzablagen, Nr.029157KI

€ 2.599,statt 2.853,60







# KIENESBERGER'

# METER-HOLZSPALTER HS 108/8

400 V, P2=4,0 kW, 8 to Spaltkraft, max. Spaltlänge 108 cm, absenkbarer Zylinder, seitliche Holzhaltekralle, Vollstahlbodenplatte, Nr.029164KI





	statt 4.047,60	statt 4.947,60	statt 6.376,80
METERHOLZSPALTER	HS 108/12 Z, Nr. 029171KI	HS 108/18 Z, 029195KI	HS 108/18 EZ, 029201KI
Spaltkraft [to]	12	18	18
max. Spalthöhe [cm]	108	108	108
Gewicht [kg]	340	375	420
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle	Elektro/Zapf
Motor [V] / [kW P2]		MENANCE DE LO SE	400 / 4,8



# KIENESBERGER'

# **METERHOLZSPALTER** HS 108/12 - HS 108/18

verschiedene Antriebsarten möglich, absenkbarer Zylinder, zusätzliche Haltekralle, 2 Geschwindigkeiten, abgeschrägte Bodenplatte, komplett mit mechanischem Stammheber

